Skatteverket

Beskrivning av tjänsten Faderskapsutredning

Tjänstens version 1.0

Innehållsförteckning

Innehåll

1 Dokumentinformation 3
1.1 Syfte 3
1.2 Målgrupp 3
1.3 Begrepp och definitioner 3

2 Inledning 5
2.1 Verksamhetssammanhang 5
2.2 Lagrum 5
2.3 Krav 5
2.4 Funktionsbeskrivning och säkerhetsmekanismer 5
2.5 Policys och egenskaper 6
2.6 Tänkbara producenter och konsumenter 6

3 Instansbeskrivning 7
3.1 Öppettider 7
3.2 Specifika villkor för nyttjande 7
3.3 Anslutningsförfarande 7
3.4 Test 7

4 Tjänstens logiska gränssnitt 8
4.1 Gränssnitt: Faderskapsutredning 8
4.2 Validering 22

5 Tjänstens tekniska gränssnitt 23
5.1 Bindning: Faderskapsutredning 23

6 Exempel 25
6.1 HittaUnderrattelser 25
6.2 HamtaUnderrattelse 25
6.3 KvitteraUnderrattelser 26
6.4 LamnaFaderskapsutredning 26

7 Datafiler 30
7.1 Uppgift om nyfött barn underrättelse till kommun 30
7.2 Uppgift om föräldraskap svar från kommun 32
7.3 Uppgift om föräldraskap svar från kommun, hävt faderskap, trepart 33

8 Dokumentadministration 35
8.1 Revisionshistorik 35
8.2 Dokumentansvarig 35

1 Dokumentinformation

1.1 Syfte

Syftet med dokumentet är att ge en beskrivning tjänsten Faderskapsutredning genom att beskriva dess verksamhetssammanhang och uppbyggnad, inklusive information och tekniska aspekter.

1.2 Målgrupp

Målgrupp för dokumentet är primärt roller som behöver:

- identifiera tjänster och hantering av tjänsteportfölj.
- förstå hur tjänster fungerar ur ett verksamhetsperspektiv.
- förstå informationsaspekten för tjänster och hur tjänster förhåller sig till informations och datamodeller.
- förstå hur tjänster realiseras tekniskt, både ur ett producent och konsumentperspektiv.
- förstå hur producerade tjänster ska levereras och följas upp.

1.3 Begrepp och definitioner

Specifika begrepp för denna tjänst beskrivs i tabellen nedan:

Begrepp	Förklaring
Synkront	Avser interaktion mellan en tjänsteproducent och konsument. En synkron interaktion innebär att konsumenten väntar på svar från producenten på en ställd fråga innan konsumenter fortsätter sin aktivitet.
Asynkront	Avser interaktion mellan en tjänsteproducent och konsument. En asynkron interaktion innebär att konsumenten inte väntar på svar från producenten på en ställd fråga innan konsumenter fortsätter sin aktivitet, Detta sker exempelvis vid prenumerationsförfarande då producenten kan skicka meddelande till konsumenten vid obestämda tidpunkter.
XML-schema	Skatteverket använder XML för strukturerat utbyte av elektronisk information med externa aktörer. Den externa aktören kan vara ett företag, en organisation eller en annan myndighet. Schemalagret ska användas i alla Skatteverkets system som utbyter elektronisk information i XML-format. XML beskriver också strukturen för tjänstens element och attribut som motsvarar informationsmodellen
Producent	Aktör som tillhandahåller tjänst eller information.
Konsument	Aktör som tar emot eller använder en tjänst eller information.
Personuppgiftsbiträde	Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en kommuns (personuppgifts-ansvarigs) räkning.

1.1 Referenser

Ref	Dokumenttitel	Utgivare	Adress/Publikationsplats
[1]	Skatteverkets hemsida under Företag – Myndigheter – Informationsutbyte mellan myndigheter	Skatteverket	https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/myndigheter/informationsutbytemellanmyndigheter/folkbokforingfaderskap.4.b1014b415f3321c0de72e.html

2 Inledning

Egenskap	Värde
Namn	Faderskapsutredning
Beskrivning	Underrättelse om nyfött barn och mottagning av faderskaps- eller försäldrarskapsutredning
Version	1.0
Livscykelstatus	I drift
Nyckelord (klassificering)	Faderskapsutredning, faderskap och vårdnad, föräldrarskap
Tjänstearkitekt	Skatteverket, ICC

2.1 Verksamhetssammanhang

Skatteverket ska underrätta familjerätten på kommunen när ett barn har fötts och det inte finns en fader; d.v.s. när modern inte är gift eller är gift med en annan kvinna. Familjerätten ska fastställa faderskap, eller i förekommande fall föräldraskap, samt undersöka huruvida föräldrarna önskar gemensam vårdnad över barnet och sedan underrätta Skatteverket detta för registrering.

Kommunen ska även underrätta Skattverket när ett tredjemansbekräftelse av hävt faderskap har skett.

Tjänsten möjliggör en tvåvägskommunikation där Skatteverket tillgängligör underrättelsen och tar emot svaret med faderskapsbekräftelsen och eventuell vårdnad elektroniskt.

Tjänsten hanterar i dagsläget endast folkbokförda mödrar, vilket innebär att barnet har alltid ett personnummer.

2.2 Lagrum

Enligt 7 § förordning (2001:589) ska Socialnämnden snarast underrättas när ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1§ andra stycket fbf.lagen (1194:481) och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap. 1§ föräldrabalken eller annan lag.

2.3 Krav

En kommun får anropa tjänsten max en gång var 10:e minut för att hämta underrättelser som lagts upp för den kommunen. Ett personuppgiftsbiträde får max anropa tjänsten en gång var 10:e minut per kommun som den representerar.

2.4 Funktionsbeskrivning och säkerhetsmekanismer

Underrättelser kommer löpande att läggas upp en och en i den takt de skapas på Skatteverket och adresseras till den kommun i vilken modern är folkbokförd. Underrättelserna hämtas asynkront av kommunen.

Vid kommunens fråga efter underrättelser retuneras en lista över skapade underrättelser som inte redan kvitterats. Kommunen väljer sedan vilka underrättelser de önskar hämta och Skatteverket returnerar då dessa.

Kommunen skickar kvittens på den eller de underrättelser de tagit emot. När Skatteverket tar emot kvittenserna avmarkeras underrättelserna.

Efter utredning skickas svaren ett och ett till Skatteverket och kommunen erhåller ett meddelande tillbaka om lyckad sändning.

Tjänsten stödjer xml-format och i svaret från kommunen/ombudet kan foton på identifikationshandlingar bifogas.

Sekretessflagga anges för den person som har skyddad identitet. Om modern har skyddad identitet sätts sekretessflaggan på modern. Om modern är gift med en kvinna som har skyddad identitet som sätts sekretessflaggan på partnern.

2.5 Policys och egenskaper

Namn	Villkor	Handling	Prioritet
Endast autentiserade användare	Om anropande användare inte kan autentiseras	Ges ingen tillgång till tjänsten.	Hög
Endast adresserad kommun har rätt att ta del av meddelande	Hämtning av annan kommuns underrättelser	Medges ej	Hög

Egenskaper	Enhet	Värde	Förklaring
Öppettider	Tid	Tillgänglighet: 00:00 – 24:00	Tid då tjänsten mäts och svarar på anrop.
Support	Tid	09:00-16:00	Support
Antal anrop	Anrop per dag	1000 underrättelser/dag skall kunna hanteras	
Säkerhet	Certifikat	Kommunerna använder certifikat mot Skatteverket och identifieras med organisationsnummer.	

2.6 Tänkbara producenter och konsumenter

Skatteverkets folkbokföringssystem producerar underrättelser om nyfött barn som adresseras till barnets moders hemkommun samt tar emot uppgift om fastställt faderskap alternativt föräldraskap samt tredjemansbekräftelse av hävt faderskap.

Moderns hemkommun tar del av information som Skatteverket folkbokföringssystem producerat och lämnar in uppgift om fastställt faderskap alternativt föräldraskap.

Moderns hemkommun producerar underrättelse till Skattverket när ett tredjemansbekräftelse av hävt faderskap har skett.

3 Instansbeskrivning

Egenskap	Värde
Tjänsteproducent	Skatteverket
Organisationsnummer	202100-5448
Hemsida	www.skatteverket.se
URI till tjänsten i drift	https://anypoint-icc.acc.rsv.se/apiplatform/icc/#/portals/organizations/fe986994-41bb-487c-a2ed-3ef484e784c9/apis/5/versions/5 (Endast API Request Access)

3.1 Öppettider

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Öppettiden gäller dock inte om oförutsedda avbrott i systemen inträffar eller nödvändiga avbrott för underhåll av systemen måste ske. Supporten är tillgänglig 09:00 – 16:00.

3.2 Specifika villkor för nyttjande

Endast kommuner kan ansluta sig till denna tjänst men kan använda sig av ett pesonuppgiftsbiträde för att hämta och lämna uppgifter. Det krävs att kommunen eller dess personuppgiftsbiträde kan identifiera sig med certifikat.

3.3 Anslutningsförfarande

Kommuner som vill ansluta sig till denna tjänst, hämta underättelse om nyfött barn elektroniskt och svara med faderskapsbekräftelse, behöver meddela Skatteverket detta. Anmälan om anslutning till tjänsten görs via Skatteverkets hemsida under Företag – Myndigheter – Informationsutbyte mellan myndigheter (ref [1]).

3.4 Test

Testtjänsten ligger på URI:
https://integration.test.skatteverket.se/folkbokforing/faderskapsutredning/v1

Till den behövs både Steriacertifikat och API-nycklar.

API nycklarna får ni genom att kontakta Skatteverket. De skickas i två separata medium. SKV behöver därför både en mejladress samt mobilnummer till den som vill koppla på sig på tjänsten.

Gällande Steriacertifikat: Som ombud ska ni inte använda produktionscertifikatet till ert organisationsnummer utan det testcertifikat som finns hos Steria (t ex kommun A).

Testdatat består för tillfället av 20 filer (med mödrar och barn). Det genererade testdatat försvinner i och med att det kvitteras. För mocktjänsten behövs enbart certifikatet. Mocktjänsten har enbart statisk data.

4 Tjänstens logiska gränssnitt

Egenskap	Värde
URI till information om tjänsten	https://anypoint-icc.acc.rsv.se/apiplatform/**icc**/#/portals/organizations/fe986994-41bb-487c-a2ed-3ef484e784c9/apis/5/versions/5 (Endast API Request Access)

4.1 Gränssnitt: Faderskapsutredning

4.1.1 Operationer

4.1.1.1 Hitta underrättelse om nyfött barn

Operationen används av personuppgiftsbiträde/kommun för att hitta underrättelser om nyfött barn adresserade till den kommun som frågar. Operationen returnerar en lista med 0 eller flera meddelandeId för underrättelse.

Om inga underrättelser finns att hämta returneras informationsmeddelande om att meddelanden saknas.

Operation	Beskrivning	Förutsättning	Meddelande	Multi-plicitet	Riktning
Hitta underrättelser om nyfött barn	Operationen används för att hämta underrättelser om nyfött barn från Skatteverket som skapas när moder är ogift eller är gift/registrerad parter med en annan kvinna		Kommunens organisationsnummer	1..1	In
			MeddelandeId	0..*	Ut

4.1.1.2 Hämta underrättelse om nyfött barn

Operation	Beskrivning	Förutsättning	Meddelande	Multi-plicitet	Riktning
Hämta underrättelse om nyfött barn	Operationen används för att hämta underrättelse om nyfött barn med valt meddelandeId från Skatteverket som skapas när moder är ogift eller är gift/registrerad parter med en annan kvinna	Förutsätter att operation ”Hitta underrättelser om nyfött barn” har anropats och att meddelandeId returnerats	Kommunens organisationsnummer	1..1	In
			MeddelandeID	1..1	In
			Underrättelse om nyfött barn	1..1	Ut

4.1.1.3 Lämna in Faderskapsutredning

Operation	Beskrivning	Förutsättning	Meddelande	Multi-plicitet	Riktning
Lämna in faderskapsutredning	Operationen används för att lämna in den genomförda faderskapsut-redningen till Skatteverket		Kommunens organisationsnummer	1..1	In
			Faderskapsutredning	1..1	In
			MeddelandeID	1..1	Ut

4.1.1.4 Kvittera mottagna underrättelser

Operation	Beskrivning	Förutsättning	Meddelande	Multi-plicitet	Riktning
Kvittera mottagen underrättelse	Operationen används för att kvittera mottagen underrättelse om nyfött barn	MeddelandeId för underrättelse som ska kvitteras	Kommunens organisationsnummer	1..1	In
			MeddelandeID	1..1	In
			Status	1..1	Ut

4.1.2 Attribut

4.1.2.1 MeddelandeID

Attribut	Typ	Beskrivning
MeddelandeId	UUID	Meddelandets identitet

4.1.2.2 Kommunens organisationsnummer

Attribut	Typ	Beskrivning
Kommunens organisationsnummer	Numeriskt (12)	Organisationsnummer

4.1.2.3 Underrättelse om nyfött barn

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Dokumentuppgifter	Dokumentuppgifter	1..1	
Ärendeuppgifter	Ärendeuppgifter	1..1	

4.1.2.3.1 Dokumentuppgifter (underrättelse om nyfött barn)

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Avsändare	Sträng 1-15 tecken	1..1	Avsändande myndighet i klartext. Har värdet ”Skatteverket”
Datum skapat	Sträng [0-9] 8 tecken	1..1	Handling skapat i datum. Datum i format YYYYMMDD.
Mottagare	Sträng 1-20 tecken	1..1	Mottagande kommun i klartext. Avser den kommun som modern, i vissa fall fadern, var folkbokförd i vid barnets födelse tillika barnets födelsehemort. Kan vara den kommun där ett barn som inte ska folkbokföras har fötts.
Kod mottagande kommun	Sträng [0-9] 4 tkn	1..1	Mottagande län och kommun i kod ihopskrivet i 4 siffror. Format: länskodkommunkod, exempel: 0180
Handlingsnamn	Sträng 1-30 tkn	1..1	Beskriver vad filen avser. Nyfött barn, underrättelse.
Ärendenummer	Sträng [0-9] 12 tkn	1..1	Skatteverkets ärendenummer på ärendet.

4.1.2.3.2 Ärendeuppgifter

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Barn	Barn	1..1	Barnet
Moder	Moder	1..1	Modern

4.1.2.3.2.1 Barn

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet barn	1..1	Barnets personnummer och/eller födelsedatum som Skatteverket skickat till kommunen i underrättelsen.
Kön	Sträng 1 tkn Värdeförråd kod	1..1	Kön i kodform. K för flicka, M för pojke.
Efternamn	Sträng 1-60 tkn	1..1	Efternamn. Kan innehålla ’/’. De flesta barn kommer att ha /Efternamn/. Det namn som Skatteverket angett returneras.
Födelsehemort	Födelsehemort	0..1	Barnets födelsehemort.
Födelseort	Födelseort	0..1	Födelseort för barn utan personnnummer").

4.1.2.3.2.1.1 *Identitet barn*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Personnummer	Sträng [0-9] 1-12 tkn	0..1	Fullständigt personnummer inkl. sekel Format: ÅÅÅÅMMDDNNNK
Födelsedatum	Sträng [0-9] 8 tkn	0..1	Barnets födelsedatum Format: ÅÅÅÅMMDD

4.1.2.3.2.1.2 *Värdeförråd kön*

Värdeförråd kön
M
K

4.1.2.3.2.1.3 *Födelsehemort*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Kommun	Sträng 1-20 tkn	1..1	Födelsekommun i klartext.

Län	Sträng 1-20 tkn	1..1	Födelselän i klartext.

4.1.2.3.2.1.4 *Födelseort*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Kommun	Sträng 1-20 tkn	1..1	Födelsekommun i klartext.
Län	Sträng 1-20 tkn	1..1	Födelselän i klartext.

4.1.2.3.2.2 Moder

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet moder	1..1	Moderns identitet.
Namn	Namn förälder	1..1	Moderns namn.
Civilstånd	Civilstånd	1..1	Civilstånd.
Adress	Adress	0..1	Uppgift om adress.
Sekretess	true/false	1..1	Uppgift om moder är sekretessmarkerad.
Maka partner	Maka partner	0..1	Uppgift om moders maka/partner.

4.1.2.3.2.2.1 *Identitet moder*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Personnummer	Sträng [0-9] 1-12 tkn	0..1	Fullständigt personnummer inkl. sekel Format: ÅÅÅÅMMDDNNNK
Födelsedatum	Sträng [0-9] 8 tkn	0..1	Moderns födelsedatum Format: ÅÅÅÅMMDD

4.1.2.3.2.2.2 *Namn förälder (underrättelse om nyfött barn)*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Förnamn	Sträng 0-80 tkn	0..1	Samtliga förnamn
Tilltalsnamn	Sträng 0-80 tkn	0..1	Tilltalsnamn i klartext
Mellannamn	Sträng 0-40 tkn	0..1	Mellannamn
Efternamn	Sträng 0-60 tkn	0..1	Efternamn
Aviseringsnamn	Sträng 0-36 tkn	0..1	Aviseringsnamn. Finns endast om förnamn, mellannamn och efternamn tillsammans överstiger 36 tecken. Aktuell vid postutskick med fönsterkuvert.

4.1.2.3.2.2.3 *Civilstånd (underrättelse om nyfött barn)*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Kod	Sträng 1-2 tkn Värdeförråd kod	1..1	Civilstånd i kodform. Civilståndskoder, 1-2 tecken.
Datum civilstånd	Sträng [0-9] 8 tkn	0..1	Datum för moderns civilstånd. Om moder är ogift saknas värde civilståndsdatum. Format: YYYYMMDD

4.1.2.3.2.2.4 *Värdeförråd kod*

Värdeförråd kod	
OG	Ogift
G	Gift
Ä	Änka/änkling
S	Skild
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
X	Okänt
EP	Efterlevande partner

4.1.2.3.2.2.5 *Adress (underrättelse om nyfött barn)*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Folkbokföringsadress	Svensk adress	1..1	Den adress som avser bostaden på den fastighet där personen är folkbokförd.
Särskild postadress	Svensk särskild postadress eller utländsk särskild postadress	0..1	Särskild postadress.

4.1.2.3.2.2.6 *Svensk adress*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Care of	Sträng 0-35 tkn	0..1	Care of-adress.
Utdelningsadress1	Sträng 0-35 tkn	0..1	Om adressen överstiger 35 tecken läggs överskjutande adress i detta fält..
Utdelningsadress2	Sträng 0-35 tkn	0..1	Adressens första 35 tecken läggs i denna term enligt adresstandard SS 61 34 01.
Postnummer	Sträng [0-9] 5 tkn	0..1	Postnummer. 5 siffror.
Postort	Sträng 0-27 tkn	0..1	Postort.

4.1.2.3.2.2.7 *Svensk särskild postadress*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Care of	Sträng 0-35 tkn	0..1	Care-of adress.
Utdelningsadress 1	Sträng 0-35 tkn	0..1	Om adressen överstiger 35 tecken läggs överskjutande adress i detta fält.
Utdelningsadress 2	Sträng 0-35 tkn	0..1	Adressens första 35 tecken läggs i denna term enligt adresstandard SS 61 34 01.
Postnummer	Sträng [0-9] 5 tkn	0..1	Postnummer. 5 siffror.
Postort	Sträng 0-27 tkn	0..1	Postort.

4.1.2.3.2.2.8 *Utländsk särskild postadress*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Utdelningsadress 1	Sträng 0-35 tkn	0..1	
Utdelningsadress 2	Sträng 0-35 tkn	0..1	
Utdelningsadress 3	Sträng 0-35 tkn	0..1	
Land	Sträng 0-35 tkn	0..1	Land i klartext.

4.1.2.3.2.2.9 *Maka partner*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet maka partner	Identitet maka partner	0..1	Maka/Partners identitet.
Namn	Namn förälder	0..1	Maka/partners namn.
Adress	Adress	0..1	
Sekretess	true/false	1..1	Uppgift om maka/partner är sekretessmarkerad.

4.1.2.3.2.2.10 *Identitet maka partner*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Personnummer	Sträng [0-9] 12 tkn	1..1	Fullständigt personnummer inkl sekel. Format: ÅÅÅÅMMDDNNNK Personnummer eller födelsetid obligatoriskt.
Födelsetid	Sträng [0-9] 1-12 tkn	1..1	Födelsedatum. Anges i de fall personnummer saknas. Kan vara samordningsnummer. Personnummer eller födelsetid är obligatoriskt.

4.1.2.4 Uppgift om föräldraskap svar från kommun

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Dokumentuppgifter	Dokumentuppgifter	1..1	
Ärendeuppgifter	Ärendeuppgifter	1..1	

4.1.2.4.1 Dokumentuppgifter

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Ingivare	Sträng 1-60 tkn	1..1	Avsändare kommun i klartext
Typ av handling	Sträng 8 tkn	1..1	

	Värdeförråd handling		
Handläggare	Handläggare	1..1	Kontaktuppgifter till socialnämndshandläggare som handlagt faderskap/föräldraskap. Uppgifterna ska kunna användas av SKV för kontakt med socialnämnd vid behov.
Ärendenummer	Sträng 1-12 tkn	1..1	Skatteverkets ärendenummer på ärendet. Om ärendenummer saknas, fyll ut med nollor.
Kommunens ärendeid	Sträng 1-35 tkn	1..1	
Organisationsnummer Personuppgiftsbiträde	Sträng [0-9] 1-12 tkn	0..1	Personuppgiftsbiträdets (ombudets) organisationsnummer. Fullständigt personnummer/org.nummer inkl sekel.
Bilaga finns	true/false	0..1	true eller false. Om skannad bilaga av id-handling medföljer. Måste vara satt till true om bilaga finns.

4.1.2.4.1.1 Värdeförråd Typ av handling

Typ av handling
NYANMÄLD
RÄTTELSE

4.1.2.4.1.2 Handläggare

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Namn	Sträng 1-60 tkn	1..1	Namn på socialnämndshandläggare.
Telefon	Sträng 1-20 tkn	1..1	Telefon till handläggare/jour.
Epost	Sträng 1-60 tkn	1..1	E-postadress till handläggare/jour.

4.1.2.4.2 Ärendeuppgifter

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Barn	Barn	1..1	Barnet. Ärendet kan endast innehålla ett barn.
Moder	Moder	1..1	Moder till barnet. Ärendet kan endast innehålla en moder.
Beslut	Beslut	1..1	Uppgifter som visar resultatet på socialnämndens utredning. Ärendet kan endast innehålla ett beslut.
Fader förälder	Fader förälder	0..1	Uppgifter om faderskap alternativt föräldraskap. Inte aktuellt när Utredningssvar=”Nedlagd faderskapsutredning”. Identiteten består av personnummer eller födelsedatum. Ett ärende kan innehålla max en fader/förälder.
Make	Make	0..1	Uppgifter om make vid barnets födelse. Bara aktuellt vid Utredningssvar="Hävande av faderskap, trepart"Identiteten består av personnummer eller födelsedatum. Ett ärende kan innehålla max en make.
Bilagor	Bilaga	0..*	De bilagor som följer med dokumentet, i base64Binary.

4.1.2.4.2.1 Barn

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet barn	1..1	Barnets personnummer och/eller födelsedatum som Skatteverket skickat till kommunen i underrättelsen.
Efternamn	Sträng 1-60 tkn	1..1	Efternamn. Kan innehålla ’/’. De flesta barn kommer att ha /Efternamn/. Det namn som SKV angett returneras.

4.1.2.4.2.1.1 *Identitet barn*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Personnummer	Sträng [0-9] 1-12 tkn	0..1	Fullständigt personnummer inkl. sekel Format: ÅÅÅÅMMDDNNNK
Födelsedatum	Sträng [0-9] 8 tkn	0..1	Barnets födelsedatum Format: ÅÅÅÅMMDD

4.1.2.4.2.2 Moder

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet förälder	1..1	Moderns identitet
Namn	Namn förälder	1..1	Moderns namn. Innehåller alla de namn en förälder har med restriktioner med hänseende till längdbegränsningar.

4.1.2.4.2.2.1 *Identitet förälder*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Personnummer	Sträng [0-9] 1-12 tkn	1..1	Fullständigt personnummer inkl. sekel. Format: ÅÅÅÅMMDDNNNK Personnummer eller Födelsedatum är obligatoriskt.
Födelsedatum	Afb identitet	1..1	Födelseinformation om personnummer saknas. Personnummer eller Födelsedatum är obligatoriskt.

4.1.2.4.2.2.2 *Afb identitet*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Födelsedatum	Sträng [0-9] 8 tkn	1..1	Födelsedatum. Ska anges om personnummer saknas.
Samordningsnummer	Sträng [0-9] 1-12 tkn	0..1	Samordningsnummer ser ut som ett personnummer, men med 60 adderat till dagen. Månad får vara noll och dag får vara 60. Format: YYYYMMDDXXXX

4.1.2.4.2.2.2.1 Namn förälder

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Förnamn	Sträng 1-80 tkn	1..1	Samtliga förnamn
Mellannamn	Sträng 0-40 tkn	0..1	Mellannamn
Efternamn	Sträng 0-60 tkn	1..1	Efternamn

4.1.2.4.2.2.2.2 Beslut

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Utredningssvar	Sträng 9-27 tkn Värdemängd utredningssvar	1..1	
Datum from	Sträng [0-9] 8 tkn	1..1	Datum för socialnämndens godkännande eller datum för beslut om nedläggning.

4.1.2.4.2.2.2.3 Värdeförråd utredningssvar

Typ av utredningssvar	Beskrivning
Faderskap	Faderskap om socialnämnden kunnat fastställa ett faderskap.
Föräldraskap	Föräldraskap om socialnämnden kunnat fastställa.
Nedlagd faderskapsutredning	Om varken faderskap eller föräldraskap har kunnat fastställas, utredningen lagts ned.
Hävt faderskap, trepart	Tredjemansbekräftelse förutsätter att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner annan mans skriftliga bekräftelse av faderskapet, även modern ska skriftligen godkänna. Det innebär alltså både bekräftelse och hävande av faderskap.

4.1.2.4.2.2.3 *Fader förälder*

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet förälder	1..1	Fader/förälders identitet.

Namn	Namn förälder	1..1	Fader/förälders namn. Innehåller alla de namn en förälder har med restriktioner med hänseende till längdbegränsningar.
Adress	Adress	0..1	Uppgift om fader/förälders adress. Adress anges enbart om Fader/förälder inte är bokförd i Sverige. Adressen kan vara svensk.
Medborgarskap	Medborgarskap	0..1	Fader/förälders medborgarskap. Aktuellt när fader/förälder saknar personnummer.
Födelseort	Sträng 1-40 tkn	0..1	Fader/förälders födelseort. Aktuellt när fader/förälder saknar personnummer.
Födelseland	Sträng 1-40 tkn	0..1	Fader/förälders födelseland. Aktuellt när fader/förälder saknas personnummer.
Gemensam vårdnad	true/false	1..1	Uppgift om gemensam vårdnad har beslutats.

4.1.2.4.2.2.3.1 Adress

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Sammanboende	true/false	1..1	Om föräldrar uppger att de är sammanboende ska svaret True anges. Annars False.
Postadress	Postadress	0..1	Fader/förälders adress. Den adress som avser bostaden på den fastighet där fader/förälder bor. Inte aktuellt om föräldrarna är sammanboende. Om fader/förälder ej bor i Sverige ska endast land anges.

4.1.2.4.2.2.3.2 Postadress

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Postadress Sverige	Svensk adress	1..1	Postadress i Sverige.

			Postadress Sverige eller Land är obligatoriskt.
Land	Sträng 1-35 tkn	1..1	Land i klartext Postadress Sverige eller Land är obligatoriskt.

4.1.2.4.2.2.3.3 Medborgarskap

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Landskod	Sträng 2 tkn	1..1	Landskod. Medborgarskap i kod enligt ISO-standard.
Land text	Sträng 1-40 tkn	1..1	Medborgarskap i klartext.

4.1.2.4.2.2.3.4 Make

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Identitet	Identitet förälder	1..1	Makes identitet vid barnets födelse.
Namn	Namn förälder	1..1	Makes namn. Innehåller alla de namn en förälder har med restriktioner med hänseende till längdbegränsningar.

4.1.2.4.2.2.3.5 Bilaga

Attribut	Typ	Multiplicitet	Beskrivning
Filtyp	PDF/A-1A	0..*	Inskannat passfoto i det fall fader/den andra föräldern är utländsk medborgare.

4.1.3 Interaktionsmönster

SOAP/WS

4.1.4 Dataaktualitet

Informationsutbytesobjekt	Dataaktualitet	Ursprungssystem
Underrättelse om nyfött barn	Mellan	Skatteverket
Faderskapsutredning	Mellan	Kommunen

Hög = direkt ifrån källan synkront.

Mellan = direkt ifrån källan asynkront.

Låg = inladdning varje natt.

4.2 Validering

Notera att XML-valideringen hos Skatteverket är avslagen för att kunna ta emot uppgifter även om de kommer in i fel format. Önskvärt är dock att hålla sig till specificerat format för att underlätta hanteringen.

5 Tjänstens tekniska gränssnitt

Egenskap	Värde
URI till bindningsbeskrivning	https://anypoint-icc.acc.rsv.se/apiplatform/icc/#/portals/organizations/fe986994-41bb-487c-a2ed-3ef484e784c9/apis/5/versions/5 (Endast API Request Access)

5.1 Bindning: Faderskapsutredning

Operation	Metod
Hitta underrättelse	SOAP
Hämta underrättelse	SOAP
Kvittera underrättelse	SOAP
Lämna faderskapsutredning	SOAP

5.1.1 Spårbarhetsheaders

Vid anrop till tjänstens operationer måste spårbarhetsheaders anges. Informationen som anges loggas i tjänstens applikationslogg och auditlogg och används vid felsökning.

Header	Typ	Multiplicitet	Beskrivning	Exempel
TRANSAKTIONID	UUID	1..1	Identifierar anropskedjan, och skickas vidare om ytterligare tjänster anropas. Unikt id. Ska vara loggat i auditlog och applikationslogg hos konsumenten.	41cea3d2-460e-11e7-a919-92ebcb67fe33

5.1.2 Autentiseringsheaders

Vid anrop till tjänstens operationer måste följande http headers finnas med i anropet.

Header	Typ	Multiplicitet	Exempel
client_id	String	1..1	343c375df1e2405bb156cd76206880d9
client_secret	String	1..1	4fFa45Af412042Bbb26a135300f7e6cD

5.1.3 Protokoll

SOAP/WS

5.1.4 HTTP-status

Kod	Beskrivning	Meddelande
200	OK	OK
400	Ogiltigt anrop kommer tex att returneras när efterfrågad identitet har felaktigt format	{"message": "Bad request"}
403	Forbidden	{ "error": "invalid_client", "description": "wrong client_id or client_secret"}
404	Resource not found kommer att returneras t ex när efterfrågad identitet saknas hos producent	{ "message": "Resource not found" }
405	Method not allowed	{ "message": "Method not allowed" }
406	Not acceptable	{ "message": "Not acceptable" }
415	Unsupported media type	{ "message": "Unsupported media type" }
500	Internal Server Error	{ "message": "Internal Server Error" }

6 Exempel

6.1 HittaUnderrattelser

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zn/xmls/komponent/iccsecurity/v1"
xmlns:v11="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutredning/instans/v1">
   <soapenv:Header>
      <v1:sparbarhet>
         <v1:transaktionsid>?</v1:transaktionsid>
      </v1:sparbarhet>
      <v1:client>
         <v1:clientId>?</v1:clientId>
         <v1:clientSecret>?</v1:clientSecret>
      </v1:client>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <v11:HittaUnderrattelser>
         <v11:organisationsnummer>?</v11:organisationsnummer>
      </v11:HittaUnderrattelser>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.2 HamtaUnderrattelse

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zn/xmls/komponent/iccsecurity/v1"
xmlns:v11="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutredning/instans/v1">
   <soapenv:Header>
      <v1:sparbarhet>
         <v1:transaktionsid>?</v1:transaktionsid>
      </v1:sparbarhet>
      <v1:client>
         <v1:clientId>?</v1:clientId>
         <v1:clientSecret>?</v1:clientSecret>
      </v1:client>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <v11:HamtaUnderrattelse>
         <v11:organisationsnummer>?</v11:organisationsnummer>
         <v11:meddelandeid>?</v11:meddelandeid>
      </v11:HamtaUnderrattelse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.3 KvitteraUnderrattelser

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zn/xmls/komponent/iccsecurity/v1"
xmlns:v11="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutredning/instans/v1">
   <soapenv:Header>
      <v1:sparbarhet>
         <v1:transaktionsid>?</v1:transaktionsid>
      </v1:sparbarhet>
      <v1:client>
         <v1:clientId>?</v1:clientId>
         <v1:clientSecret>?</v1:clientSecret>
      </v1:client>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <v11:KvitteraUnderrattelser>
         <v11:organisationsnummer>?</v11:organisationsnummer>
         <v11:meddelandeid>?</v11:meddelandeid>
      </v11:KvitteraUnderrattelser>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.4 LamnaFaderskapsutredning

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zn/xmls/komponent/iccsecurity/v1"
xmlns:v11="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutredning/instans/v1"
xmlns:ns="se/skatteverket/folkbokforing/faderskapvardnad/in/digital/1.0">
   <soapenv:Header>
      <v1:sparbarhet>
         <v1:transaktionsid>?</v1:transaktionsid>
      </v1:sparbarhet>
      <v1:client>
         <v1:clientId>?</v1:clientId>
         <v1:clientSecret>?</v1:clientSecret>
      </v1:client>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <v11:LamnaFaderskapsutredning>
         <v11:organisationsnummer>?</v11:organisationsnummer>
         <ns:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun>
            <ns:Dokumentuppgifter>
               <ns:Ingivare>?</ns:Ingivare>
               <ns:Handlaggare>
                  <ns:Namn>?</ns:Namn>
                  <ns:Telefon>?</ns:Telefon>
                  <ns:Epost>?</ns:Epost>
               </ns:Handlaggare>
               <ns:TypAvHandling>?</ns:TypAvHandling>
               <ns:Arendenummer>?</ns:Arendenummer>
               <ns:KommunensArendeId>?</ns:KommunensArendeId>
```

```
                  <!--Optional:-->
                 <ns:OrganisationsnummerPersonuppgiftbitrade>?</ns:Organisat
ionsnummerPersonuppgiftbitrade>
                  <!--Optional:-->
                  <ns:BilagaFinns>?</ns:BilagaFinns>
               </ns:Dokumentuppgifter>
               <ns:Arendeuppgifter>
                  <ns:Barn>
                     <ns:Identitet>
                        <!--Optional:-->
                        <ns:Personnummer>?</ns:Personnummer>
                        <!--Optional:-->
                        <ns:Fodelsedatum>?</ns:Fodelsedatum>
                     </ns:Identitet>
                     <ns:Efternamn>?</ns:Efternamn>
                  </ns:Barn>
                  <ns:Moder>
                     <ns:Identitet>
                        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this
level-->
                        <ns:Personnummer>?</ns:Personnummer>
                        <ns:Fodelsedatum>
                           <ns:Fodelsedatum>?</ns:Fodelsedatum>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Samordningsnummer>?</ns:Samordningsnummer>
                        </ns:Fodelsedatum>
                     </ns:Identitet>
                     <ns:Namn>
                        <ns:Fornamn>?</ns:Fornamn>
                        <!--Optional:-->
                        <ns:Mellannamn>?</ns:Mellannamn>
                        <ns:Efternamn>?</ns:Efternamn>
                     </ns:Namn>
                  </ns:Moder>
                  <ns:Beslut>
                     <ns:Utredningssvar>?</ns:Utredningssvar>
                     <ns:DatumFrom>?</ns:DatumFrom>
                  </ns:Beslut>
                  <!--Optional:-->
                  <ns:FaderForalder>
                     <ns:Identitet>
                        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this
level-->
                        <ns:Personnummer>?</ns:Personnummer>
                        <ns:Fodelsedatum>
                           <ns:Fodelsedatum>?</ns:Fodelsedatum>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Samordningsnummer>?</ns:Samordningsnummer>
                        </ns:Fodelsedatum>
                     </ns:Identitet>
                     <ns:Namn>
                        <ns:Fornamn>?</ns:Fornamn>
                        <!--Optional:-->
                        <ns:Mellannamn>?</ns:Mellannamn>
                        <ns:Efternamn>?</ns:Efternamn>
                     </ns:Namn>
```

```
                  <!--Optional:-->
                  <ns:Adress>
                     <ns:Sammanboende>?</ns:Sammanboende>
                     <!--Optional:-->
                     <ns:Postadress>
                        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this
level-->
                        <ns:PostadressSverige>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:CareOf>?</ns:CareOf>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Utdelningsadress1>?</ns:Utdelningsadress1>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Utdelningsadress2>?</ns:Utdelningsadress2>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Postnummer>?</ns:Postnummer>
                           <!--Optional:-->
                           <ns:Postort>?</ns:Postort>
                        </ns:PostadressSverige>
                        <ns:Land>?</ns:Land>
                     </ns:Postadress>
                  </ns:Adress>
                  <!--Optional:-->
                  <ns:Medborgarskap>
                     <ns:Landskod>?</ns:Landskod>
                     <ns:LandText>?</ns:LandText>
                  </ns:Medborgarskap>
                  <ns:GemensamVardnad>?</ns:GemensamVardnad>
               </ns:FaderForalder>
               <!--Optional:-->
               <ns:Make>
                  <ns:Identitet>
                     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this
level-->
                     <ns:Personnummer>?</ns:Personnummer>
                     <ns:Fodelsedatum>
                        <ns:Fodelsedatum>?</ns:Fodelsedatum>
                        <!--Optional:-->
                        <ns:Samordningsnummer>?</ns:Samordningsnummer>
                     </ns:Fodelsedatum>
                  </ns:Identitet>
                  <ns:Namn>
                     <ns:Fornamn>?</ns:Fornamn>
                     <!--Optional:-->
                     <ns:Mellannamn>?</ns:Mellannamn>
                     <ns:Efternamn>?</ns:Efternamn>
                  </ns:Namn>
                  <!--Optional:-->
               </ns:Make>

               <!--Optional:-->
               <ns:Bilagor>
                  <!--Zero or more repetitions:-->
                  <ns:Bilaga filTyp="?">cid:180790016393</ns:Bilaga>
               </ns:Bilagor>
            </ns:Arendeuppgifter>
```

```
            </ns:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun>
         </v11:LamnaFaderskapsutredning>
      </soapenv:Body>
   </soapenv:Envelope>
```

7 Datafiler

7.1 Uppgift om nyfött barn underrättelse till kommun

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com)-->
<ns3:UppgiftOmNyfottBarnUnderrattelseTillKommun
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns3="se/skatteverket/folkbokforing/faderskapvardnad/ut/digital/1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutred
ning/instans/v1 faderskapsutredning-v1.xsd">
	<ns3:Dokumentuppgifter>
		<ns3:Avsandare>a</ns3:Avsandare>
		<ns3:DatumSkapat>00000000</ns3:DatumSkapat>
		<ns3:Mottagare>a</ns3:Mottagare>
		<ns3:KodMottagandeKommun>0000</ns3:KodMottagandeKommun>
		<ns3:Handlingsnamn>a</ns3:Handlingsnamn>
		<ns3:Arendenummer/>
	</ns3:Dokumentuppgifter>
	<ns3:Arendeuppgifter>
		<ns3:Barn>
			<ns3:Personnummer>000000000000</ns3:Personnummer>
			<ns3:Kon>K</ns3:Kon>
			<ns3:Efternamn>a</ns3:Efternamn>
			<ns3:Fodelsehemort>
				<ns3:Kommun>a</ns3:Kommun>
				<ns3:Lan>a</ns3:Lan>
			</ns3:Fodelsehemort>
		</ns3:Barn>
		<ns3:Moder>
			<ns3:Personnummer>000000000000</ns3:Personnummer>
			<ns3:Namn>
				<ns3:Fornamn>a</ns3:Fornamn>
				<ns3:Tilltalsnamn>a</ns3:Tilltalsnamn>
				<ns3:Mellannamn>a</ns3:Mellannamn>
				<ns3:Efternamn>a</ns3:Efternamn>
				<ns3:Aviseringsnamn>a</ns3:Aviseringsnamn>
			</ns3:Namn>
			<ns3:Civilstand>
				<ns3:Kod>X</ns3:Kod>
				<ns3:DatumCivilstand>00000000</ns3:DatumCivilstand>
			</ns3:Civilstand>
			<ns3:Adress>
				<ns3:Folkbokforingsadress>
					<ns3:CareOf>a</ns3:CareOf>
					<ns3:Utdelningsadress1>a</ns3:Utdelningsadress1>
					<ns3:Utdelningsadress2>a</ns3:Utdelningsadress2>
					<ns3:Postnummer>00000</ns3:Postnummer>
					<ns3:Postort>a</ns3:Postort>
				</ns3:Folkbokforingsadress>
				<ns3:SarskildPostadress>
					<ns3:SvenskSarskildPostadress>
						<ns3:CareOf>a</ns3:CareOf>

	<ns3:Utdelningsadress1>a</ns3:Utdelningsadress1>

	<ns3:Utdelningsadress2>a</ns3:Utdelningsadress2>
```

```
                                        <ns3:Postnummer>00000</ns3:Postnummer>
                                        <ns3:Postort>a</ns3:Postort>
                                  </ns3:SvenskSarskildPostadress>
                            </ns3:SarskildPostadress>
                      </ns3:Adress>
                      <ns3:Sekretess>true</ns3:Sekretess>
                      <ns3:MakaPartner>
                            <ns3:IdentitetMakaPartner>
                                  <ns3:Personnummer>000000000000</ns3:Personnummer>
                            </ns3:IdentitetMakaPartner>
                            <ns3:Namn>
                                  <ns3:Fornamn>a</ns3:Fornamn>
                                  <ns3:Tilltalsnamn>a</ns3:Tilltalsnamn>
                                  <ns3:Mellannamn>a</ns3:Mellannamn>
                                  <ns3:Efternamn>a</ns3:Efternamn>
                                  <ns3:Aviseringsnamn>a</ns3:Aviseringsnamn>
                            </ns3:Namn>
                            <ns3:Adress>
                                  <ns3:Folkbokforingsadress>
                                        <ns3:CareOf>a</ns3:CareOf>

      <ns3:Utdelningsadress1>a</ns3:Utdelningsadress1>

      <ns3:Utdelningsadress2>a</ns3:Utdelningsadress2>
                                        <ns3:Postnummer>00000</ns3:Postnummer>
                                        <ns3:Postort>a</ns3:Postort>
                                  </ns3:Folkbokforingsadress>
                                  <ns3:SarskildPostadress>
                                        <ns3:SvenskSarskildPostadress>
                                              <ns3:CareOf>a</ns3:CareOf>

      <ns3:Utdelningsadress1>a</ns3:Utdelningsadress1>

      <ns3:Utdelningsadress2>a</ns3:Utdelningsadress2>

      <ns3:Postnummer>00000</ns3:Postnummer>
                                                    <ns3:Postort>a</ns3:Postort>
                                        </ns3:SvenskSarskildPostadress>
                                  </ns3:SarskildPostadress>
                            </ns3:Adress>
                            <ns3:Sekretess>true</ns3:Sekretess>
                      </ns3:MakaPartner>
                </ns3:Moder>
      </ns3:Arendeuppgifter>
</ns3:UppgiftOmNyfottBarnUnderrattelseTillKommun>
```

7.2 Uppgift om föräldraskap svar från kommun

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com)-->
<ns4:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns4="se/skatteverket/folkbokforing/faderskapvardnad/in/digital/1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.skatteverket.se/icc/folkbokforing/faderskapsutred
ning/instans/v1 faderskapsutredning-v1.xsd">
	<ns4:Dokumentuppgifter>
		<ns4:Ingivare>a</ns4:Ingivare>
		<ns4:Handlaggare>
			<ns4:Namn>a</ns4:Namn>
			<ns4:Telefon>a</ns4:Telefon>
			<ns4:Epost>a</ns4:Epost>
		</ns4:Handlaggare>
		<ns4:TypAvHandling>NYANMÄLD</ns4:TypAvHandling>
		<ns4:Arendenummer>000000000000</ns4:Arendenummer>
		<ns4:KommunensArendeId>a</ns4:KommunensArendeId>

	<ns4:OrganisationsnummerPersonuppgiftbitrade>000000000000</ns4:Organisation
snummerPersonuppgiftbitrade>
		<ns4:BilagaFinns>true</ns4:BilagaFinns>
	</ns4:Dokumentuppgifter>
	<ns4:Arendeuppgifter>
		<ns4:Barn>
			<ns4:Identitet>
				<ns4:Personnummer>000000000000</ns4:Personnummer>
				<ns4:Fodelsedatum>00000000</ns4:Fodelsedatum>
			</ns4:Identitet>
			<ns4:Efternamn>a</ns4:Efternamn>
		</ns4:Barn>
		<ns4:Moder>
			<ns4:Identitet>
				<ns4:Personnummer>000000000000</ns4:Personnummer>
			</ns4:Identitet>
			<ns4:Namn>
				<ns4:Fornamn>a</ns4:Fornamn>
				<ns4:Mellannamn>a</ns4:Mellannamn>
				<ns4:Efternamn>a</ns4:Efternamn>
			</ns4:Namn>
		</ns4:Moder>
		<ns4:Beslut>
			<ns4:Utredningssvar>Föräldraskap</ns4:Utredningssvar>
			<ns4:DatumFrom>00000000</ns4:DatumFrom>
		</ns4:Beslut>
		<ns4:FaderForalder>
			<ns4:Identitet>
				<ns4:Personnummer>000000000000</ns4:Personnummer>
			</ns4:Identitet>
			<ns4:Namn>
				<ns4:Fornamn>a</ns4:Fornamn>
				<ns4:Mellannamn>a</ns4:Mellannamn>
				<ns4:Efternamn>a</ns4:Efternamn>
			</ns4:Namn>
			<ns4:Adress>
				<ns4:Sammanboende>true</ns4:Sammanboende>
```

```
                        <ns4:Postadress>
                              <ns4:PostadressSverige>
                                    <ns4:CareOf>a</ns4:CareOf>

      <ns4:Utdelningsadress1>a</ns4:Utdelningsadress1>

      <ns4:Utdelningsadress2>a</ns4:Utdelningsadress2>
                                    <ns4:Postnummer>00000</ns4:Postnummer>
                                    <ns4:Postort>a</ns4:Postort>
                              </ns4:PostadressSverige>
                        </ns4:Postadress>
                  </ns4:Adress>
                  <ns4:Medborgarskap>
                        <ns4:Landskod>a</ns4:Landskod>
                        <ns4:LandText>a</ns4:LandText>
                  </ns4:Medborgarskap>
                  <ns4:GemensamVardnad>true</ns4:GemensamVardnad>
            </ns4:FaderForalder>
            <ns4:Bilagor>
                  <ns4:Bilaga
filTyp="String">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</ns4:Bilaga>
            </ns4:Bilagor>
      </ns4:Arendeuppgifter>
</ns4:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun>
```

7.3 Uppgift om föräldraskap svar från kommun, hävt faderskap, trepart

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n2:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:n2="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/fh/fadervardnad/V1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/fh/fadervardnad/V1
.0 ForaldraskapSvarFranKommun.xsd">
      <n2:Dokumentuppgifter>
            <n2:Ingivare>Umeå</n2:Ingivare>
            <n2:Handlaggare>
                  <n2:Namn>Handläggare Namn</n2:Namn>
                  <n2:Telefon>090-1234567</n2:Telefon>
                  <n2:Epost>handlaggare.namn@umea.se</n2:Epost>
            </n2:Handlaggare>
            <n2:TypAvHandling>NYANMÄLD</n2:TypAvHandling>
            <n2:Arendenummer>180000006565</n2:Arendenummer>
            <n2:KommunensArendeId>UME12345</n2:KommunensArendeId>

      <n2:OrganisationsnummerPersonuppgiftbitrade>123456789012</n2:Organisationsn
ummerPersonuppgiftbitrade>
            <n2:BilagaFinns>true</n2:BilagaFinns>
      </n2:Dokumentuppgifter>
      <n2:Arendeuppgifter>
            <n2:Barn>
                  <n2:Identitet>
                        <n2:Personnummer>201205052390</n2:Personnummer>
                  </n2:Identitet>
                  <n2:Efternamn>Supremo</n2:Efternamn>
            </n2:Barn>
            <n2:Moder>
```

```
                        <n2:Identitet>
                              <n2:Personnummer>198001042384</n2:Personnummer>
                        </n2:Identitet>
                        <n2:Namn>
                              <n2:Fornamn>Anna</n2:Fornamn>
                              <n2:Efternamn>Supremo</n2:Efternamn>
                        </n2:Namn>
                  </n2:Moder>
                  <n2:Beslut>
                        <n2:Utredningssvar>Hävt faderskap, trepart</n2:Utredningssvar>

                        <n2:DatumFrom>20180110</n2:DatumFrom>
                  </n2:Beslut>
                  <n2:FaderForalder>
                        <n2:Identitet>
                              <n2:Personnummer>197702272399</n2:Personnummer>
                        </n2:Identitet>
                        <n2:Namn>
                              <n2:Fornamn>Ragnar Urban</n2:Fornamn>
                              <n2:Efternamn>Wåhlstedt</n2:Efternamn>
                        </n2:Namn>
                  </n2:FaderForalder>
                  <n2:Make>
                        <n2:Identitet>
                              <n2:Personnummer>198001052391</n2:Personnummer>
                        </n2:Identitet>
                        <n2:Namn>
                              <n2:Fornamn>Erik</n2:Fornamn>
                              <n2:Efternamn>Supremo</n2:Efternamn>
                        </n2:Namn>
                  </n2:Make>
                  <n2:Bilagor>
                        <n2:Bilaga
filTyp="String">JVBERi0xLjcKCjEgMCBvYmogICUgZW50cnkgcG9pbnQKPDwKICAvVHlwZSAvQ2F0YW
xvZwogIC9QYWdlcyAyIDAgUgo+PgplbmRvYmoKCjIgMCBvYmoKPDwKICAvVHlwZSAvUGFnZXMKICAvTWVk
aWFCb3ggWyAwIDAgMjAwIDIwMCBdCiAgL0NvdW50IDEKICAvS2lkcyBbIDMgMCBSIF0KPj4KZW5kb2JqCg
ozIDAgb2JqCjw8CiAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAvUGFyZW50IDIgMCBSCiAgL1Jlc291cmNlcyA8PAogICAg
L0ZvbnQgPDwKICAgICAgL0YxIDQgMCBSIAogICAgPj4KICA+PgogIC9Db250ZW50cyA1IDAgUgo+PgplbmQ
KNSAwIG9iago8PAogIC9MZW5ndGggMjc4Cj4+CnN0cmVhbQpCVCAvRjEgMTIgVGYgNzIgNzIwIFRkCihU
aGlzIGlzIGEgc2ltcGxlIFBERiBmaWxlIGdlbmVyYXRlZCBmcm9tIGEgc2luZ2xlIEhUTUwgcGFnZS4pIF
RqCkVUCmVuZG9iagoKeHJlZgowIDYKMDAwMDAwMDAwMCA2NTUzNSBmIAowMDAwMDAwMDEwIDAwMDAwIG4gCj
AwMDAwMDAwNzkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDE3MyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMzAxIDAwMDAwIG4gCjAw
MDAwMDAzODAgMDAwMDAgbiAKdHJhaWxlcgo8PAogIC9TaXplIDYKICAvUm9vdCAxIDAgUgo+PgpzdGFydH
hyZWYKNDkyCiUlRU9G</n2:Bilaga>
                  </n2:Bilagor>
            </n2:Arendeuppgifter>
</n2:UppgiftOmForaldraskapSvarFranKommun>
```

8 Dokumentadministration

8.1 Revisionshistorik

Datum	Dokument-version	Beskrivning	Signatur
2018-10-10	1.08	Kap 3.4 uppdaterat med ny beskrivning för test genomförande	CJ
2018-10-09	1.07	Uppdatering i följande kapitel: 4.1.2.3.2.1 Barn - Länken till Värdeförråd kod - den är inte blå som de övriga hyperlänkarna 4.1.2.3.2.2.3.1 Värdeförråd kod - Justerat orden Ogift och Gift, låg högre i sina respektive celler, jämfört med de andra i samma kolumn. 4.1.2.4.2.3.1 Värdeförråd utredningssvar – Ändrat Ordföljd för beskrivning av "Nedlagd faderskapsutredning	CJ
2018-10-03	1.0.6	Kap 4.1.2.4.2.2 uppdaterat typ till PDF/A-1A	CJ
2018-09-26	1.0.5	Kompletterat med avsnitt 8.1 Kap 8.2 filnamn uppdaterat	CJ
2018-09-25	1.0.4	Kap 2.5 uppdaterat supporttider Kap 4.1.2.4.2.2 åtgärdat gulmarkering Kap 5 uppdaterat med URI Kap 3.4 uppdaterat med URI Kap 3.4 uppdaterat med URI Kap 3.1 uppdaterat supporttider	CJ
2018-09-19	1.0.3	Uppdatering i följande kapitel: versionsnummer första sida, 1.3, 2.1, 2.6, 3.2, 3.4, 4.1.1.1, 4.1.2.3.2.1, 4.1.2.3.2.1.4, 4.1.2.3.2.2.4.2, 4.1.2.3.2.6.6.1, 4.1.2.4.1, 4.1.2.4.2, 4.1.2.4.2.3.1, 4.1.2.4.2.4	CJ
2018-07-17	1.0.2	Komplettering i avsnitt 2 med verksamhetsinformation samt 4.1.1 operationer då MeddelandeID fallit bort i denna version Tjänstebeskrivning publicerad	UH
2018-02-14	1.0.1	Uppdatering av tjänst för hantering av personuppgiftsbiträden	UH
2017-10-25	1.0	Version 1.0 Tjänstebeskrivningen publicerad.	MN

8.2 Dokumentansvarig

Ansvarig för detta dokument och dess innehåll är Skatteverket ICC.

Dokumentets filnamn är: *Tjanstebeskrivning_faderskapsutredning_V1_0.docx*