

Navet

Avisering av folkbokföringsuppgifter

XML-struktur

Version: 5.2



Innehållsförteckning

1	Introduktion	4
1.1	Grupp/Term	4
1.2	Antal	4
1.2.1	0-1	4
1.2.2	1	4
1.2.3	0-n	4
1.2.4	1-n	4
1.3	Typ	4
1.4	Nivå	5
1.4.1	N1	5
1.4.2	N2	5
1.4.3	N3	5
1.4.4	N4	5
1.5	Längd	5
1.5.1	Beskrivning	5
1.5.2	Värdeförråd	5
1.5.3	Tjänst	5
2	Navetavisering	6
3	Aviseringsinformation	7
3.1	Filinformation	8
3.1.1	Utfil	9
4	Folkbokföringsuppgifter	10

4.1	Folkbokföringsposter	11
4.1.1	Arendeuppgift.....	12
4.1.2	Personid.....	13
4.1.3	Hanvisningar.....	16
4.1.4	Avregistrering.....	17
4.1.5	Namn.....	17
4.1.6	Folkbokföring.....	18
4.1.7	Adresser	19
4.1.8	Civilstand.....	21
4.1.9	Födelse.....	22
4.1.10	Invandring.....	23
4.1.11	Relationer.....	24
4.1.12	Medborgarskap	27
4.1.13	Samordningsnummeruppgifter	27
4.1.14	Historik	28
4.1.15	Sarlosning	30

1 Introduktion

Detta dokument beskriver XML-formatet för Navets tjänster som levererar data i XML-format. Navet validerar inte den utgående filen enligt detta schema, det kan i enstaka fall finnas värden som går utanför de värdeförråd som anges.

I de efterföljande avsnitten beskrivs i tabellerna vilka termer och grupper som kan levereras. Uppbyggnaden är hierarkisk och utgår från en huvudgrupp; "xx". På nivån under "xx" finns ett antal undergrupper; "yy", "zz", "vv" osv. Dessa undergrupper är i sin tur underindelade. Termerna finns inordnade i undergrupperna.

[XML-schemat](#) och därmed också XML-strängen, är uppbyggd utifrån uppgifterna i den här beskrivningen.

Förklaringar till kolumnerna i de nedanstående tabellerna:

1.1 Grupp/Term

Namn på gruppen eller termen. Terminamnen skrivs med ett visst indrag. Namnen återfinns i XML-schemat.

1.2 Antal

Antal förekomster för den aktuella gruppen/termen inom den omslutande gruppen. Följande varianter förekommer:

1.2.1 0-1

Noll eller en förekomst, dvs. gruppen/termen är inte obligatorisk. I schemat markerat med "minOccurs="0"". I beskrivningskolumnen anges under vilka förhållanden som gruppen/termen ska respektive inte ska aviseras.

1.2.2 1

En förekomst, dvs. gruppen/termen är obligatorisk. Ingen markering i schemat (default).

1.2.3 0-n

Noll eller flera förekomster. Endast aktuell för grupper. I schemat markerat med "minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"".

1.2.4 1-n

En eller flera förekomster. Endast aktuell för grupper. I schemat markerat med "maxOccurs="unbounded"".

I XML-strängen innebär noll förekomster för en term att motsvarande element (tagg) saknas, dvs. att termen inte aviseras.

1.3 Typ

Anger om det är fråga om en grupp ("Grp") eller en term ("Num" för numeriska termer och "Str" för strängar).

1.4 Nivå

Nivån för den aktuella gruppen.

1.4.1 N1

Nivå 1. Huvudgrupp/rotelement.

1.4.2 N2

Nivå 2.

1.4.3 N3

Nivå 3.

1.4.4 N4

Nivå 4.

1.5 Längd

Anger det maximala antalet tecken/siffror i termen, dvs. termen kan ha 1 – max antal tecken där det inte angivits annat i beskrivningen. Ingen numerisk term kan ha negativa värden.

1.5.1 Beskrivning

Här förklaras gruppen/termen närmare. Dessutom anges ev. ytterligare krav på innehållet i gruppen/termen och när den ska respektive inte ska aviseras.

1.5.2 Värdeförråd


Beskriver format samt i förekommande fall värdemängd för respektive term. Ett specialfall för tjänsten *Hämta fil med förändringar på folkbokföringsuppgifter* där ändringspost valts är när en terms värde har tagits bort och inte ersatts av något nytt värde. Dessa termer kan då enligt XML-schemat vara nillable och aviseras i XML-filen med attributet `xsi:nil="true"`.

1.5.3 Tjänst

Här beskrivs i vilka Navet-tjänster uppgiften kan erhållas. A innebär Aviseringsfil, P är Folkbokföringsuppgifter för offentliga aktörer SOAP – Personpost och N är Folkbokföringsuppgifter för offentliga aktörer SOAP – Namnsökning

2 Navetavisering


Nedanstående bild visar Navetaviseringens hierarki.



Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Navetavisering	1	Grp	N1	Navetavisering. Huvudgrupp/rotelement.	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Aviseringsinformation	0-1	Grp	N2	Aviseringsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A
Folkbokföringsposter	1	Grp	N2	Folkbokföringsposter	<i>Ej aktuellt</i>	APN

3 Aviseringsinformation

Nedanstående bild visar aviseringsinformationens hierarki.



Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Aviseringsinformation	0-1	Grp	N2	Aviseringsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A
Filinformation	1	Grp	N3	Filinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A

3.1 Filinformation


Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Filinformation	1	Grp	N3	Filinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A
BestallningsId	1	Str	18	Anger vilken beställning filen avser. Består av avtalsnummer samt ett löpnummer för beställningen.	Kundnummer- 'FO' Avtalsnummer- Beställningsnummer Kundnummer: 00000001 - 99999999 Avtalsnummer: 01 – 99 Beställningsnummer: 0001 - 9999 'FO' står för Folkbokföring Avisering.	A
Beställningstyp	1	Str	20	Anger vilken typ av beställning filen avser.	Beställningstyp kan ha följande värden: ÄNDRADE_TERMER TOTALPOST URVAL	A
Utfil	1	Grp	N4	Utfilsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A

3.1.1 Utfil

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Utfil	1	Grp	N4	Utfilsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A
Filnamn	1	Str	40	Namn på den fil där aviseringsuppgifter finns. Valfritt namn enligt Navets namnregler.	1 - max antal tecken	A
Effektueringsdatum	1	Num	8	Anger vilket datum filen har skapats	Korrekt datum, ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1997 och framåt MM: 01 – 12 DD: 01 – 31	A
AntalPoster	1	Num	8	Anger hur många personposter filen innehåller	Heltal: 0-99999999	A
AntalPosterTotalt	1	Num	8	Antal poster i hela utsökningen	Heltal: 0-99999999	A
AntalFiler	1	Num	3	Antal filer för denna utsökning	Heltal: 1-999	A
FilNr	1	Num	3	Nummer på denna fil	Heltal: 1-999	A
JobbId	1	Num	8	Den identitet som jobbet har i Navet	Heltal: 00000000-99999999	A
LopNr	0-1	Num	5	Löpnummer på fil med filnamn	Heltal: 0 – 99999	A
FilnamnInfilTillGrund	0-1	Str	30	Anger namn på mottagarens infil som ska användas vid utsökning av personposter. Endast aktuell i infil från mottagare.	1 - max antal tecken	A
UtsokningsdatumFromTo m	0-1	Str	17	För beställning med daglig avisering är datumet oftast när filen skapas. För beställning med veckoavisering anges en period av dagar. Endast aktuell vid regelbunden avisering till mottagare (utfil).	ÅÅÅÅMMDD [-ÅÅÅÅMMDD] ÅÅÅÅ: 1997 och framåt MM: 01-12 DD: 01-31	A

4 Folkbokföringsuppgifter

Nedanstående bild visar folkbokföringsposternas hierarki.



4.1 Folkbokföringsposter

Termen HanvisningsPersonNr utgår 20260120.

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföringsposter	1	Grp	N2	Folkbokföringsposter	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Folkbokföringspost	0-n	Grp	N3	Folkbokföringspost	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Sekretessmarkering	0-1	Str	1	Uppgift om sekretessmarkering	Sekretessmarkering, kod: J = Sekretessmarkerad, nillable	APN
SkyddadFolkbokforing	0-1	Str	1	Uppgift om skyddad folkbokföring	Skyddad folkbokföring, kod: J = Skyddad folkbokföring, nillable	APN
Ärendeuppgift	0-1	Grp	N4	Ärendeuppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Personpost	1	Grp	N4	Personpost	<i>Ej aktuellt</i>	APN
PersonId	1	Grp	N5	Personidentitet på huvudperson	<i>Ej aktuellt</i>	APN
HanvisningsPersonNr	0-1	Num	12	Hänvisningsnummer	Korrekt personnummer ÅÅÅÅMMDDNNNK eller Samordningsnummer ÅÅÅÅMMDDNNNK där MM = 00 - 12 DD = 60 - 91 nillable	AP
Hanvisningar	0-1	Grp	N5	Grupp för hänvisningsnummer	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Avregistrering	0-1	Grp	N5	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Födelsedatum	0-1	Num	8	Födelsedatum	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år Kan även ha värdet 00000000 (noll)	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Namn	0-1	Grp	N5	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Folkbokföring	0-1	Grp	N5	Uppgifter om folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Adresser	0-1	Grp	N5	Grupp för adresser	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Civilstand	0-1	Grp	N5	Civilstånd	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Fodelse	0-1	Grp	N5	Uppgifter om födelse	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Invandring	0-1	Grp	N5	Uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Relationer	0-1	Grp	N5	Huvudgrupp för relationer	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Medborgarskap	0-3	Grp	N5	Grupp för medborgarskap	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Samordningsnummerupp- gifter	0-1	Grp	N5	Grupp för samordningsnummerupp- gifter	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Historik	0-1	Grp	N4	Grupp för historik	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Sarlosning	0-1	Grp	N4	Grupp för samlösningssupp- gifter	<i>Ej aktuellt</i>	A

4.1.1 Arendeuppgift

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Arendeuppgift	0-1	Grp	N4	Ärendeupp- gifter	<i>Ej aktuellt</i>	A
Arendeupp- gift ändringstidpunkt =	0-1	Num	14	Tidpunkt för senaste ändring i Navet	ÄÄÄÄMMDDHHMISS	P
Arendeupp- gift totalpost =	0-1	Str	1	Endast aktuell vid regelbunden avisering, ändrade termer. Sätts till 'J' när totalpost på personen aviseras. Dvs när personen anses komma som ny till mottagarens register.	J	A
Arendeupp- gift utsökningsdatum =	0-1	Str	8	Visar datum när personen uppdaterades i Navet. Posterna är i första hand sorterade efter detta	ÄÄÄÄMMDD	A

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
				datum. Motsvarar det som tidigare kallades brytpost. Finns endast i totalpost och ändringspost.		
PostId	0-1	Str	16	Unikt löpnummer för varje ändring i Navet.	ÅÅÅÅ.NNN.NNN.NNN Fyrsiffrigt årtal + 9 siffror i sekvens grupperade om tre.	A
Arendetyp	0-1	Str	40	Visar vilket ärende som ligger till grund för aviseringen.	1 – max antal tecken	A

4.1.2 Personid

Antingen PersonNr eller TilldelatPersonNrSamordningsNr förekommer och är obligatorisk.

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
PersonId	1	Grp	N5	Personidentitet	<i>Ej aktuellt</i>	APN
PersonNr	1	Num	12	Personnummer	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK. nillable	APN
TilldelatPersonNrSamordningsNr	1	Num	12	Tilldelat personnummer eller samordningsnummer	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK eller <u>Samordningsnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK där MM = 00 - 12 DD = 60 – 91 nillable	APN
Identitetsniva	0-1	Str	30	Identitetsnivå (endast för samordningsnummer)	STYRKT SANNOLIK OSAKER INTE_TILLAMPLIG	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Identitetsnivadatum	0-1	Num	8	Datum för identitetsnivå (endast för samordningsnummer)	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2000 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år	AP
Identitetsstatus	0-1	Grp	N6	Identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Hänvisning	0-1	Grp	N6	Hänvisningsnummer	<i>Ej aktuellt</i>	AP

Identitetsstatus

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Identitetsstatus	0-1	Grp	N6	Identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	<i>Ej aktuellt</i>	APN
IdentitetsstatusVarde	1	Str	30	Värde för identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	AKTIVT VILANDEFORKLARAT VILANDEFORKLARAT_STANGT AVREGISTRERAT EJ_AKTUELLT	APN
IdentitetsstatusDatum	0-1	Num	8	Datum för identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2000 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år	AP
IdentitetsstatusOrsak	0-1	Str	30	Orsak till vilandeförklaring eller avregistrering för samordningsnummer	TIDSFRIST ANNAN_ORSAK AVLIDEN ERSATT	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					FELAKTIGT_REGISTRERAT	

Hanvisning

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Hanvisning	0-1	Grp	N6	Huvudgrupp för hänvisningar	<i>Ej aktuellt</i>	AP
TidigareIdentitetsbeteckningar	0-n	Grp	N7	Uppgifter om tidigare identitetsbeteckningar	<i>Ej aktuellt</i>	AP
AktuellIdentitetsbeteckning	0-1	Num	12	Uppgifter om aktuell identitetsbeteckning	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK eller <u>Samordningsnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK där MM = 00 - 12 DD = 60 - 91	AP

Tidigare identitetsbeteckningar

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
TidigareIdentitetsbeteckningar	0-n	Grp	N7	Uppgifter om tidigare identitetsbeteckningar	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Identitetsbeteckning	1	Num	12	Identitetsbeteckning	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK eller <u>Samordningsnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK där MM = 00 - 12 DD = 60 - 91	AP

4.1.3 Hanvisningar

Denna grupp utgår 20260120.

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Hanvisningar	0-1	Grp	N5	Huvudgrupp för hänvisningar	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Hanvisning	0-n	Grp	N6	Uppgifter om hänvisning	<i>Ej aktuellt</i>	AP

Hanvisning

Denna term utgår 20260120

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Hanvisning	0-n	Grp	N6	Uppgifter om hänvisning	<i>Ej aktuellt</i>	AP
HanvisningsPersonNr	1	Num	12	Hänvisningsnummer	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK eller <u>Samordningsnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK där MM = 00 - 12 DD = 60 - 91	AP
HanvisningsPersonNr status =	0-1	Str	2	Statuskod på hänvisningsnummer. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	NY = Ny AS = Avslutad	A

4.1.4 Avregistrering

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Avregistrering	0-1	Grp	N5	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	APN
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	AV = Avliden UV = Utflyttad från Sverige GN = Gammalt personnummer AN = Annan anledning TA = Tekniskt avregistrerad OB = Försvunnen FI = Falsk identitet nillable	APN
Avregistreringsdatum	0-1	Num	8	Datum för avregistrering	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
AnträffadDod	0-1	Num	8	Datum för anträffad död	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år Kan även ha värdet 00000000 (noll)	AP

4.1.5 Namn

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Namn	0-1	Grp	N5	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	APN

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Tilltalsnamnsmarkering	0-1	Num	2	Kod för tilltalsnamnsmarkering	Heltal: 10 – 99, nillable	APN
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Aviseringsnamn	0-1	Str	36	Aviseringsnamn finns endast för de personer vars förnamn, mellannamn och efternamn tillsammans överstiger 36 tecken.	1 – max antal tecken, nillable	AP

4.1.6 Folkbokföring

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföring	0-1	Grp	N5	Uppgifter om folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Folkbokföringsdatum	0-1	Num	8	Folkbokföringsdatum	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
LanKod	0-1	Str	2	Länskod	Heltal: 01 - 25 eller 99, där 99 är en signal för att en sekretessmarkerad person har flyttat ut från det geografiska område som valts, nillable.	AP
KommunKod	0-1	Str	2	Kommunkod	Heltal: 01 - 99, nillable	AP
ForsamlingKod	0-1	Str	2	Församlingskod	Heltal: 01 - 99, nillable	AP
Fastighetsbeteckning	0-1	Str	40	Fastighetsbeteckning	1 - max antal tecken, nillable	AP
FiktivtNr	0-1	Num	3	Fiktivt nummer för fastighet	Heltal: 0 – 999.	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					Värdet 0 (noll) är default	

4.1.7 Adresser

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Adresser	0-1	Grp	N5	Adressuppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Folkbokföringsadress	0-1	Grp	N6	Folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i>	APN
UUID	0-1	Grp	N6	UUID för fastighet, adress och lägenhet	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Distrikt	0-1	Grp	N6	Distriktskod	<i>Ej aktuellt</i>	AP
SarskildPostadress	0-1	Grp	N6	Särskild postadress	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Utlandsadress	0-1	Grp	N6	Utlandsadress	<i>Ej aktuellt</i>	AP

Folkbokföringsadress

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföringsadress	0-1	Grp	N6	Folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i>	APN
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	APN
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000 – 99999, nillable. Undantag: FFOA SOAP ger endast 0	APN
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	APN

UUID

Riksnnycklar i UUID-format för fastighet, adress och lägenhet.

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
UUID	0-1	Grp	N6	UUID	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Fastighet	0-1	Str	36	UUID för fastighet	36 tecken, nillable	AP
Adress	0-1	Str	36	UUID för adress	36 tecken, nillable	AP
Lägenhet	0-1	Str	36	UUID för lägenhet	36 tecken, nillable	AP

Distriktskod

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Distrikt	0-1	Grp	N6	Distriktskod	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Distriktskod	0-1	Str	6	Distriktskod	Heltal: 0 - 999999, nillable	AP

SarskildPostadress

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
SarskildPostadress	0-1	Grp	N6	Särskild postadress/svensk kontaktadress för samordningsnummer	<i>Ej aktuellt</i>	APN
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	APN
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000 – 99999, nillable. Undantag: FFOA SOAP ger endast 0	APN
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	APN

Utlandsadress

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Utlandsadress	0-1	Grp	N6	Utlandsadress/utländsk kontaktadress för samordningsnummer	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utdelningsadress3	0-1	Str	35	Utdelningsadress3	1 - max antal tecken, nillable	AP
Land	0-1	Str	35	Land	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utlandsadressdatum	0-1	Num	8	Datum för utlandsadress	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
Rostrattsdatum	0-1	Num	8	Datum för rösträtt	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP

4.1.8 Civilstand

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Civilstand	0-1	Grp	N5	Civilstånd	<i>Ej aktuellt</i>	AP
CivilstandKod	0-1	Str	2	Civilståndskod	OG = Ogift G = Gift	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					Ä = Änka/änkling S = Skild RP = Registrerad partner SP = Skild partner EP = Efterlevande partner, nillable	
Civilstandsdatum	0-1	Num	8	Civilstandsdatum	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP

4.1.9 Fodelse

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Fodelse	0-1	Grp	N5	Uppgifter om födelse	<i>Ej aktuellt</i>	AP
HemortSverige	0-1	Grp	N6	Uppgifter om hemort i Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
OrtUtlandet	0-1	Grp	N6	Uppgifter om födelse i utlandet	<i>Ej aktuellt</i>	AP

HemortSverige

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
HemortSverige	0-1	Grp	N6	Uppgifter om hemort i Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
FodelselanKod	0-1	Str	2	Födelselänkskod	Heltal 00 - 99, nillable	AP
Fodelseforsamling	0-1	Str	30	Födelseforsamling	1 - max antal tecken, nillable	AP

OrtUtlandet

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
OrtUtlandet	0-1	Grp	N6	Uppgifter om födelse i utlandet	<i>Ej aktuellt</i>	AP
FodelseortUtland	0-1	Str	80	Uppgift om födelseort i utlandet	1 - max antal tecken, nillable	AP
Fodelseland	0-1	Str	40	Uppgift om födelseland	1 - max antal tecken, nillable	AP

4.1.10 Invandring

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Invandring	0-1	Grp	N5	Uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Invandringsdatum	0-1	Num	8	Datum för flytt till Sverige	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 1996* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
Uppehållsrätt	0-1	Str	1	Uppehållsrätt. Kod som visar att uppehållsrätt registrerades vid senaste inflyttningstillfället	J = personen har uppehållsrätt Null = personen saknar uppehållsrätt, nillable	AP
NordisktPnrDa	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Danmark	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrFi	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Finland	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrFo	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Färöarna	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
NordisktPnrIs	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Island	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrNo	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Norge	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP

4.1.11 Relationer

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Relationer	0-1	Grp	N5	Huvudgrupp för relationer	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Relation	0-n	Grp	N6	Grupp för en relation	<i>Ej aktuellt</i>	AP

Relation

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Relation	0-n	Grp	N6	Grupp för en relation	<i>Ej aktuellt</i>	AP
RelationId	1	Grp	N7	Personidentitet på relationsperson	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Relationstyp	1	Str	2	Relationstyp	B = Barn MO = Moder FA = Fader F = Förälder V = Vårdnadshavare VF = Vårdnadshavare för M = Make/maka P = Partner	AP
RelationFromdatum	0-1	Num	8	From datum för relation	ÅÅÅÅMMDD	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					ÅÅÅÅ:1875-2024*, MM: 00 – 12, DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	
RelationTomdatum	0-1	Num	8	Datum för avslutad vårdnad. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ:1875-2024*, MM: 00 – 12, DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	A
Relation status=	0-1	Str	2	Statuskoder på relation. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	NY = Nyregistrerad PB = Nyregistrerad pga personnummerbyte RD = Rättad AS = Avslutad AV = Avslutad pga avliden IV = Avslutad pga inflyttning AN = Annullerad	A
Namn	0-1	Grp	N7	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Avregistrering	0-1	Grp	N7	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	AP

RelationId

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
RelationId	1	Grp	N7	Personidentitet för relation	<i>Ej aktuellt</i>	AP
PersonNr	1	Num	12	Personnummer folkbokförd relation.	<u>Korrekt personnummer</u> ÅÅÅÅMMDDNNNK, nillable	AP
FodelsetidNr	1	Num	12	Aldrig folkbokförd relation eller korrekt personnummer enligt FB-relation. Kan	<u>Födelsetid + Nollor</u> ÅÅÅÅMMDD0000, nillable	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
				även ha nollor i hela eller delar av födelsetiden.		

Namn

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Namn	0-1	Grp	N7	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP

Avregistrering

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Avregistrering	0-1	Grp	N7	Uppgifter om avregistrering för relation	<i>Ej aktuellt</i>	AP
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	Kod visar avregistreringsorsak för relationsperson, Visar att relationspersonen har avlidit: AV = Avliden, nillable	AP
Avregistreringsdatum	0-1	Num	8	Datum för avregistrering	ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP

4.1.12 Medborgarskap

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Medborgarskap	0-3	Grp	N5	Grupp för medborgarskap	<i>Ej aktuellt</i>	AP
MedborgarskapslandKod	0-1	Str	2	Kod för medborgarskapsland	1 – max antal tecken, nillable	AP
Medborgarskapsdatum	0-1	Num	8	Datum för medborgarskap	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
Medborgarskap status =	0-1	Str	2	Statuskoder på medborgarskap. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	NY = Nyregistrerad RD = Rättad AS = Avslutad AN = Annullerad	A

4.1.13 Samordningsnummeruppgifter

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Samordningsnummeruppgifter	0-1	Grp	N5	Grupp för samordningsnummeruppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Tilldelningsdatum	1	Num	8	Datum för tilldelning av samordningsnummer	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2000 - 2024* MM: 00 – 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år	AP
PreliminartVilandeförklaringsdatum	0-1	Num	8	Preliminärt datum för vilandeförklaring	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2021 - 2026* MM: 00 – 12	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					DD: 00 - 31 * = 5 år i framtiden	
Fornyselsedatum	0-1	Num	8	Datum för förnyelse	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2021 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år	AP
DatumAvliden	0-1	Num	8	Datum när personen avled	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 2000 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år	AP

4.1.14 Historik

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Historik	0-1	Grp	N4	Grupp för historik	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Folkbokforing	0-n	Grp	N5	Grupp för folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Folkbokforingsadress	0-1	Grp	N5	Grupp för föregående folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i>	A

Folkbokforing

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokforing	0-1	Grp	N5	Grupp för folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Folkbokforingsdatum	0-1	Num	8	Folkbokföringsdatum	ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ: 1875 - 2024*	AP

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
					MM: 00 – 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	
LanKod	0-1	Str	2	Länskod	Heltal: 01 - 25 eller 99, där 99 är en signal för att en sekretessmarkerad person har flyttat ut från det geografiska område som valts, nillable	AP
KommunKod	0-1	Str	2	Kommunkod	Heltal: 01 – 99, nillable	AP
ForsamlingKod	0-1	Str	2	Församlingskod	Heltal: 01 – 99, nillable	AP
Fastighetsbeteckning	0-1	Str	40	Fastighetsbeteckning	1 - max antal tecken, nillable	AP
Folkbokforingstyp	0-1	Str	2	Kod för folkbokföringskategori	FB = Folkbokförd UV = Utflyttad från Sverige OB = Avregistrerad som försvunnen	AP

Folkbokföringsadress

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföringsadress	0-1	Grp	N5	Grupp för föregående folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i> Aviseras endast i regelbunden avisering vid det tillfälle när adressen ändras.	
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000 – 99999, nillable	
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	

4.1.15 Sarlosning

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Sarlosning	0-1	Grp	N4	Grupp för särlösningssuppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	A
NamnIngivareDodsfall	0-1	Str	60	Ingivarenamn vid dödsfall	1 - max antal tecken, nillable	A
SarInvandring	0-1	Grp	N5	Grupp för uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
Utvandring	0-1	Grp	N5	Grupp för uppgifter om flytt från Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
Avregistrering	0-1	Grp	N5	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	A
Relationer	0-1	Grp	N5	Grupp för särlösningssrelationer	<i>Ej aktuellt</i>	A

SarInvandring

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
SarInvandring	0-1	Grp	N5	Grupp för uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
InvandningslandKod	0-1	Str	2	Kod för inflyttningsland	1 - max antal tecken, nillable	A
InvandningsortNorden	0-1	Str	80	Ort i Norden varifrån inflyttning skett	1 - max antal tecken, nillable	A

Utvandring

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Utvandring	0-1	Grp	N5	Grupp för uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
UtvandringslandKod	0-1	Str	2	Kod för utflyttningsland	1 - max antal tecken, nillable	A

Avregistrering

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Avregistrering	0-1	Grp	N5	Grupp för uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	Kod som visar att personen har avregistrerats som försvunnen: OB = avregistrerad som försvunnen, nillable	A

Relationer

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Relationer	0-1	Grp	N5	Grupp för särlösningsrelationer	<i>Ej aktuellt</i>	A
Relation	0-n	Grp	N6	Grupp för särlösningsrelation	<i>Ej aktuellt</i>	A

Relation

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Relation	0-n	Grp	N6	Grupp för särlösningsrelation	<i>Ej aktuellt</i>	A

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
RelationId	1	Grp	N7	Personidentitet	<i>Ej aktuellt</i>	A
SarlosningRelationstyp	1	Str	2	Relationstyp, endast aktuell vid särlosningsuppgifter	AB = Adoptivbarn BA = Bortadopterat barn AF = Adoptivfar AM = Adoptivmor AP = Annan person DF = Dödfött barn	A
RelationFromDatum	0-1	Num	8	From datum för relation	ÅÅÅÅMMDD: ÅÅÅÅ: 1875 - 2024* MM: 00 - 12 DD: 00 - 31 * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	A
Relation status=	0-1	Str	2	Statuskoder på relation	NY = Nyregistrerad PB = Nyregistrerad pga personnummerbyte RD = Rättad AS = Avslutad AV = Avslutad pga avliden IV = Avslutad pga inflyttning AN = Annulerad	A
Namn	0-1	Grp	N7	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	A
DödföttBarn	0-1	Grp	N7	Uppgifter om dödfött barn	<i>Ej aktuellt</i>	A

RelationId

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
RelationId	1	Grp	N7	Personidentitet	<i>Ej aktuellt</i>	A
PersonNr	1	Num	12	Personnummer folkbokförd relation.	Korrekt personnummer ÅÅÅÅMMDDNNNK. nillable	A
FodelsetidNr	1	Num	12	Aldrig folkbokförd relation eller korrekt personnummer enligt FB-relation. Kan även ha nollor i hela eller delar av födelsetiden.	Födelsetid ÅÅÅÅMMDDNNNK eller ÅÅÅÅMMDD0000 eller ÅÅÅÅMMDD	A

Namn

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Namn	0-1	Grp	N7	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	A
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken, nillable	A
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken, nillable	A
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken, nillable	A

DodföttBarn

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
DodföttBarn	0-1	Grp	N7	Uppgifter om dödfött barn	<i>Ej aktuellt</i>	A
AntalBarnPerBord	0-1	Num	2	Antal barn per bord	Heltal: 0 – 99	A
KonDodföttBarn	0-1	Str	1	Kön för dödfött barn	M eller K	A

Grupp Term	Antal	Typ	Nivå Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
FodelsetidNrFader	0-1	Num	12	Personidentitet för fader till dödfött barn	ÅÅÅÅMMDDNNNK eller ÅÅÅÅMMDD0000, nillable	A